



Flying Sharks
collections consulting
conservation education

Catálogo

Produtos de Protecção e Desinfecção

Covid - 19



A missão da Flying Sharks é promover a educação ambiental através da exportação de animais marinhos vivos para aquários públicos de todo o mundo, contribuindo para aumentar a consciência pública sobre o estado dos oceanos, mostrando as belezas que ele esconde.

Contudo, a pandemia mundial Covid-19 fez com que os nossos colaboradores sentissem a necessidade de contribuir para tentar minimizar os problemas que todos estamos a enfrentar no nosso dia a dia. A Flying Sharks decidiu juntar-se ao esforço alargado na promoção do combate à propagação do vírus, agora que as medidas de abertura da sociedade estão a ser aplicadas.

É com enorme prazer que nos associámos a várias empresas nacionais e internacionais para elevar o nível de prevenção e segurança através da comercialização de todo o tipo de equipamentos de proteção individual e coletiva. Com este leque de produtos de uso doméstico, comercial e industrial gostaríamos de contribuir para aumentar o índice de confiança dos nossos visitantes, bem como de todos aqueles que visitam outros espaços públicos e privados.

Quando esta pandemia estiver ultrapassada, a Flying Sharks e os seus colaboradores darão continuidade ao combate à propagação do vírus, mas voltarão ao Mar para também fazer aquilo que melhor sabem e gostam: promover a educação ambiental e a exploração sustentável dos oceanos, contribuindo para o seu conhecimento e criação de oportunidades de investigação.

Produtos de labortório

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Testes rápidos COVID-19 | pág. 4 |
| Zaragatoas | pág. 6 |

Protecção de espaços

- | | |
|-------------|-------------------------|
| Barreiras | pág. 23 |
| Sinalização | pág. 27 |

Equipamentos de medição

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Temperatura | pág. 46 |
| Saturação O ₂ | pág. 48 |

Perguntas frequentes [pág. 50](#)**Protecção individual**

- | | |
|----------|-------------------------|
| Máscaras | pág. 7 |
| Viseiras | pág. 12 |
| Corpo | pág. 16 |
| Mãos | pág. 20 |
| Pés | pág. 21 |

Produtos de desinfecção

- | | |
|---------------|-------------------------|
| Dispensadores | pág. 29 |
| Pessoal | pág. 32 |
| Espaços | pág. 44 |
| Superfícies | pág. 36 |
| Tapetes | pág. 38 |

Cassete de teste rápido de Antigénio COVID-19

Zaragatoa nasofaríngea

A Cassete de Teste Rápido de Antigénio COVID-19 BIOZEK (Zaragatoa nasofaríngea) é um imunoensaio cromatográfico rápido para a deteção qualitativa de抗 SARS-CoV-2 em espécimes de zaragatoa nasofaríngea de indivíduos considerados casos suspeitos de COVID-19.

Os resultados são para a deteção de Antigénios SARS-CoV-2.

Um antigénio é usualmente detetável em espécimes das vias respiratórias superiores durante infecção aguda.


Resultados positivos indicam a presença de抗 SARS-CoV-2 e não excluem infecção por SARS-CoV-2 e não deverão ser utilizados como a única base do tratamento ou decisões de gestão do paciente.

Aplicações

* A Cassete de Teste Rápido de Antigénio COVID-19 BIOZEK destina-se a ser utilizadas por pessoal de laboratórios clínicos qualificado

NOTA IMPORTANTE – este teste é vendido exclusivamente a profissionais de saúde e só deve ser administrado pelos mesmos.

Operação



Encomenda

Caixa | 30 unidades

Quantidade mínima | 40 caixas

| Ref. | Item | PVP |
|--------|-----------------------------|----------------|
| BIOZEK | Teste rápido Biozek AntiGen | *Sob consulta* |

Documentação

[Declaração Conformidade CE \(EN\)](#)

[Folheto informativo teste coronavírus \(PT\)](#)

[Video instruções \(EN\)](#)



Teste rápido BIOZEK IgG/IgM para COVID-19

Para um diagnóstico seguro de Covid-19

O teste rápido Biozek IgG/IgM para Covid-19 é um imunoensaio cromatográfico de fluxo lateral para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para a Covid-19 no sangue, soro ou plasma humano, disponibilizando o resultado em 10 minutos.


A combinação da utilização dos anticorpos IgG e IgM permite a identificação efectiva da infecção viral e estado imunitário do corpo.

O teste rápido Biozek IgG/IgM para Covid-19 caracteriza-se por:

- * Rigor no resultado acima dos 92,2%
- * Resultado disponibilizado em 10 minutos
- * Operação simples, sem equipamento especializado

Aplicações


- * Médicos, Lares, Clínicas e estabelecimentos de combate a doenças infecciosas ou respiratórias
- * Laboratórios que efectuam testes devidamente prescritos
- * Hospitais



NOTA IMPORTANTE – este teste é vendido exclusivamente a profissionais de saúde e só deve ser administrado pelos mesmos.

| Ref. do Fabricante | ID de registo do dispositivo | Designação | Marca | Modelo |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| BNPC-402 | INFARMED 496209 | COVID-19 IgG/IgM Rapid test cassette | BIOZEK MEDICAL | BNPC-402 |

Operação



Encomenda

Caixa | 30 unidades

Quantidade mínima | 40 caixas

| Ref. | Item | PVP |
|--------|-----------------------------|----------------|
| BIOZEK | Teste rápido Biozek IgG/IgM | *Sob consulta* |

Documentação

[Declaração Conformidade CE \(EN\)](#)

[Folheto informativo teste coronavírus \(PT\)](#)

[Video instruções \(EN\)](#)

[Artigo Nature biotechnology \(EN\)](#)

Kit de recolha e conservação de vírus com zaragatoa

O kit de coleta de vírus é usado para colheita, transporte, manutenção e armazenamento de longo prazo com recurso a congelação de vírus, como a gripe, incluindo as amostras de H1N1, clamídia, microplasma e ureaplasma.

Características gerais

Zaragatoa

Meio de conservação

1 pc tudo de amostragem com meio de transporte

1 pc zaragatoa nasal flocado ou zaragatoa orofaríngea



| Ref. | Item | PVP |
|---------------|--|----------------|
| Kit Zaragatoa | Kit recolha e conservação de vírus com zaragatoa | *Sob consulta* |

Informação adicional

Dispositivo médico para diagnóstico in Vitro (Diretiva 98/79/EC)

ID Dispositivo (registo INFARMED): 497679

Caixa | 480 unidades

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

Máscara médica descartável - Tipo II

Características gerais

Camada interna | Tecido não tecido (TNT) - 100%
 Filtro | Tecido não tecido (TNT) melt blown
 Camada externa | Tecido não tecido (TNT) - 100%
 CE Standard EN14683:2019
 China Standard YY/T0969-2013
 Norma Europeia
 EN ISO 15223-1:2016 / EN 1041:2008+A1:2013

Caixa | 50 unidades

Quantidade mínima | 10 caixas



| Ref. | Item | PVP |
|-------|--|----------------|
| K7243 | Máscara médica descartável Tipo IIR BFE>98% | *Sob consulta* |
| K7243 | Máscara médica descartável Tipo IIR BFE>98% (+2.000 unids) | *Sob consulta* |
| K7243 | Máscara médica descartável Tipo IIR BFE>98% (+100.000 unids) | *Sob consulta* |

Documentação

[Certificado \(EN\)](#)

[Ficha técnica do produto \(EN\)](#)

Máscara não medica descartável

Características gerais

Camada interna | Tecido não tecido (TNT) - 100%
 Filtro | Tecido não tecido (TNT) melt blown
 Camada externa | Tecido não tecido (TNT) - 100%
 CE Standard EN149:2001+A1:2009
 China standard: GB/T32610-2016
 Norma Europeia
 2016/425

Encomenda

Caixa | 50 unidades

Quantidade mínima | 10 caixas



| Ref. | Item | PVP |
|-------|--|----------------|
| K7245 | Máscara não médica descartável Tipo I BFE>98% | *Sob consulta* |
| K7245 | Máscara não médica descartável Tipo I BFE>98% (+2.000 unids) | *Sob consulta* |
| K7245 | Máscara não médica descartável Tipo I BFE>98% (+100.000 unids) | *Sob consulta* |

Documentação

[Certificado \(EN\)](#)

Máscara de protecção FFP2

Características gerais

Tecido não tecido (TNT) / melt blown

Clip Nasal | 100% AL

Tiras de orelha | Spandex

CE Standard EN149:2001+A1:2009

Produto não estéril

Encomenda

Caixa | 350 unidades

Quantidade mínima | 1 caixa



| Ref. | Item | PVP |
|-------|--|----------------|
| K7244 | Máscara descartável FFP2 BFE>95% (Pacote individual) | *Sob consulta* |
| K7244 | Máscara descartável FFP2 BFE>95% (Pacotes 5 ou 10 unids.) (+100 unids.) | *Sob consulta* |
| K7244 | Máscara Descartável FFP2 BFE>95% (Pacotes 5 ou 10 unids.) (+1000 unids.) | *Sob consulta* |
| K7244 | Máscara Descartável FFP2 BFE>95% (Pacotes 5 ou 10 unids.) (+10.000 unids.) | *Sob consulta* |

Documentação

[Certificado \(EN\)](#)

Máscara de protecção KN95

Características gerais

Tecido não tecido (TNT) / melt blown

Tiras de orelha | Spandex

CE Standard EN149:2001+A1:2009



| Ref. | Item | PVP |
|------|--|----------------|
| | Máscara KN95 (pacotes de 10) | *Sob consulta* |
| | Máscara KN95 (+100 unidades, pacotes de 10) | *Sob consulta* |
| | Máscara KN95 (+1200 unidades, pacotes de 10) | *Sob consulta* |
| | Máscara KN95 (Outras quantidades, pacotes de 10) | *Sob consulta* |

Documentação

[Certificado \(EN\)](#)

Máscara não médica para crianças

Características gerais

3 Camadas de protecção em tecido melt blown
 Tiras de orelha | Spandex
 CE Standard
 Norma GB/ T38880 - 2020 EU 2016/ 425

Encomenda

Caixa | 50 unidades



| Ref. | Item | PVP |
|------|---|--------------|
| | Máscara não médica para crianças | 0,29 € + IVA |
| | Máscara não médica para crianças (+2.000 unidades) | 0,19 € + IVA |
| | Máscara não médica para crianças (+20.000 unidades) | 0,15 € + IVA |

Máscara lavável Tubarão

Características gerais

Camada interna | Tecido não tecido (TNT) - 80 gr
 Camada externa | Tecido não tecido (TNT) - 80 gr
 Tipo | Não Cirúrgicas
 Certificação | CITEVE
 Reutilizáveis



| Ref. | Item | PVP |
|------|-------------------------|--------|
| | Máscara lavável Tubarão | 9,00 € |

IVA e portes incluídos

Documentação

[Certificação CITEVE](#)



Máscara lavável simples - Nível 3

Características gerais

Camada interna | Tecido não tecido (TNT) - 80 gr
 Camada externa | Tecido não tecido (TNT) - 80 gr
 Tipo | Não Cirúrgicas
 Cor | Várias cores disponíveis
 Certificação | CITEVE
 Reutilizáveis



| Ref. | Item | PVP |
|---------|---|----------------|
| PM11228 | Máscara lavável simples (mínimo 20 unid.) | *Sob consulta* |

Documentação

[Certificação CITEVE](#)

Máscara lavável estampada - Nível 3

Características gerais

Camada interna | Tecido não tecido (TNT) - 80 gr
 Camada externa | Tecido não tecido (TNT) - 80 gr
 Tipo | Não Cirúrgicas
 Cor | Várias cores disponíveis
 Certificação | CITEVE
 Reutilizáveis



| Ref. | Item | PVP |
|-------------|---|----------------|
| MLJNPT20 II | Máscara lavável estampada (25 unid.) | *Sob consulta* |
| MLJNPT20 II | Máscara lavável estampada (50 unid.) | *Sob consulta* |
| MLJNPT20 II | Máscara lavável estampada (100 unid.) | *Sob consulta* |
| MLJNPT20 II | Máscara lavável estampada (250 unid.) | *Sob consulta* |
| MLJNPT20 II | Máscara lavável estampada (500+ unid.) | *Sob consulta* |
| MLJNPT20 II | Máscara lavável estampada (5000+ unid.) | *Sob consulta* |

Máscara lavável sublimada - Nível 3

Características gerais

Camada interna | Tecido não tecido (TNT) - 80 gr
 Poliéster sublimado (2 camadas)
 Tipo | Não Cirúrgicas
 Cor | Várias cores disponíveis
 Possibilidade de envio de padrão para impressão
 Certificação | CITEVE
 Reutilizáveis



Máscara cirúrgica reutilizável - Nível 2

Características gerais

Cor | Branca
 Certificação | EN para 10 LAVAGENS
 Reutilizáveis | Lavável
 Desempenho mínimo de filtração de 90%
 Resistência para o minimo de 10 Lavagens



| Ref. | Item | PVP |
|---------|---------------------------------------|----------------|
| PM11580 | Máscara lavável sublimada (100 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11580 | Máscara lavável sublimada (250 unid.) | *Sob consulta* |

| Ref. | Item | PVP |
|------|--|----------------|
| PM | Máscara reutilizável Nível 2 - mínimo 1.000 unidades | *Sob consulta* |
| PM | Máscara reutilizável Nível 2 - outras quantidades | *Sob consulta* |

Viseira de protecção facial

Características gerais

Material | Polipropileno homopolímero

Tamanho | Adulto e Criança

Protecção total da cara

Pode ser utilizado em simultâneo com outros EPIs

Encomenda

Caixa | 1 unidade

Quantidade mínima | 10 caixas



| Ref. | Item | PVP |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| K7234 | Viseira de protecção facial (adulto) | 2,73 € + IVA |
| K7247 | Viseira de protecção facial (criança) | 2,73 € + IVA |

Documentação

[Instruções \(PT/EN\)](#)

Viseira de protecção individual

Viseira integral em APET virgem. Leve e cómoda, ideal para uso de longa duração. Protege o nariz, boca e olhos do utilizador, impedindo o contacto. Compatível com o uso de óculos de protecção, máscaras cirúrgicas, FFP2, FF3 e bico de pato.

Características gerais

Limpeza | Com água morna e detergente neutro

Desinfecção | Desinfectante de base alcoólica

Esterilização | Esterilização - ETO, Gamma, Ebeam e UV

Compatível com outros EPIs

Agentes anti-embaciamento

Lavável e reutilizável

100 % reciclável

Encomenda

Caixa | 24 unidades

Quantidade mínima | 1 caixas



| Ref. | Item | PVP |
|------|----------------|--------------|
| | Viseira Bcover | 2,80 € + IVA |

Boné/palas e capacetes protectores com viseira

Características gerais

Cor | Conforme as imagens



| Ref. | Item | PVP |
|---------|---|----------------|
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete (10 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete (25 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete (50 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete (100 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete (250 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete (500 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete (1000 unid.) | *Sob consulta* |

| Ref. | Item | PVP |
|---------|--|----------------|
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete com personalização (10 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete com personalização (25 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete com personalização (50 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete com personalização (100 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete com personalização (250 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete com personalização (500 unid.) | *Sob consulta* |
| PM11464 | Viseira boné/pala/capacete com personalização (1000 unid.) | *Sob consulta* |

Camurça de limpeza de óculos anti-embaciamento

Características gerais

Pano de camurça anti-emabaciamento para óculos. Especialmente concebido para evitar a condensação de vapores nas superfícies onde é usado.

Adequado para o uso em lentes de óculos, óculos de desporto, viseiras de capacetes e outras superfícies com tendência a ficar embaciadas.

Encomenda

Caixa | 25 unidades

Caixa de transporte de 500 unidades



| Ref. | Item | PVP |
|----------|---|--------------|
| TR006720 | Camurça de limpeza de óculos anti-embaciamento (caixa 25 unid., preço por unid.) | 2,35 € + IVA |

Documentação

[Ficha técnica do produto \(PT\)](#)

Cógula em polietileno

Características gerais

Tamanho | Único

Cor | branco

Impermeabilidade | Estanque

Esterilidade | Não estéril

Encomenda

Caixa | 50 unidades



| Ref. | Item | PVP |
|---------|--|----------------|
| PM07193 | Cógula impermeável em polietileno elástico | *Sob consulta* |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

Touca de uso único em polipropileno

Características gerais

Material | TNT

Tamanho | Único

Gramagem | 14 gr.

Encomenda

Quantidade mínima | Cartão de 32 packs com 100 unidades



| Ref. | Item | PVP |
|------|---|----------------|
| | Touca de uso único em PE - Branca (100 unid.) | *Sob consulta* |
| | Touca de uso único em PE - Azul (100 unid.) | *Sob consulta* |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

Fato para ambiente controlado descartável

Características gerais

Material | Tecido não tecido (TNT)

Fato tipo macacão

Senhora / Homem

Elástico nos punhos, tornozelos, rosto e cintura

Fecho frontal com bloqueio automático para maior protecção

Impermeável e repelente à água

Não estéril

Tamanhos | S, M, L, XL, XXL, XXXL

Encomenda

Caixa | 50 unidades do mesmo tamanho

Quantidade mínima | 1 caixa por tamanho

| Ref. | Item | PVP |
|--------|--|----------------|
| K7248 | Fato de protecção - 20 g/m ² (S, M, L, XL, XXL, XXXL) | *Sob consulta* |
| K7233 | Fato de protecção - 60 g/m ² (S, M, L, XL, XXL, XXXL) | *Sob consulta* |
| 444FFP | Fato impermeável reutilizável para 25 lavagens certificação CITEVE | *Sob consulta* |
| K72XX | Fato de Protecção 2 peças sem capuz - 60 g/m ² (S, M, L, XL, XXL, XXXL) | *Sob consulta* |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

[Certificação CITEVE - Fato reutilizável](#)




Tabela de tamanhos

| Parâmetros vs tamanhos [cm] | | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tolerâncias |
|---|--|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| Perímetro do peito | | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |
| Altura | | 164-172 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 180-188 | 188-196 | |
| A Largura do peito | | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ± 1 |
| B Comprimento total | | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | ± 1 |
| C Largura da perna em baixo relaxada/esticada | | 21/12 | 21,5/12,5 | 21,5/12,5 | 22/13 | 22,5/13,5 | 23/14 | ± 1 |
| D Cinta relaxada/esticada | | 48/58 | 50/60 | 52/62 | 54/64 | 56/66 | 58/68 | ± 1 |
| E Comprimento da manga incluindo ombro | | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ± 1 |
| F Decote | | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | ± 0,5 |
| G Largura punho relaxado/esticado | | 12/6,5 | 12,5/7 | 13/7,5 | 13,5/8 | 14/8,5 | 14,5/9 | ± 0,5 |
| H Comprimento total do fecho da frente | | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ± 1 |
| I Entrepernas | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ± 1 |
| J Altura do capuz | | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | ± 1 |

Fato hospitalar de duas peças

Características gerais

Material | TNT

Densidade | 50 g/m² e 60g/m²

Senhora / Homem

Encomenda

Caixa | 100 unidades

Quantidade mínima | 100 unidades



| Ref. | Item | PVP |
|------|--|----------------|
| | Fato hospitalar de duas peças e TNT 50g/m ² | *Sob consulta* |
| | Fato hospitalar de duas peças e TNT 60g/m ² | *Sob consulta* |

Bata descartável não cirúrgica

Características gerais

Material | Poli-etileno (PE) média densidade

Cor | Verde e branco

Impermeabilidade | Alguma impermeabilidade

Senhora / Homem

Encomenda

Caixa | 100 unidades

Quantidade mínima | 500 batas



| Ref. | Item | PVP |
|-------|--|----------------|
| Bata8 | Bata descartável PE densidade média - Tam. único | *Sob consulta* |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

Bata descartável em TNT

Características gerais

Material | Tecido não tecido (TNT)

Impermeabilidade | Protecção contra salpicos

Densidades | 17 g/m² | 30 g/m²

Encomenda

Quantidade mínima | 500 batas



| Ref. | Item | PVP |
|-------|--|------------------|
| Bata7 | Bata descartável T.N.T. - 17 g/m ² (500 unids.) | * sob consulta * |
| Bata7 | Bata descartável T.N.T. - 17 g/m ² (1.000 unids.) | * sob consulta * |
| Bata7 | Bata descartável T.N.T. - 17 g/m ² (5.000 unids.) | * sob consulta * |
| Bata7 | Bata descartável T.N.T. - 30 g/m ² (500 unids.) | * sob consulta * |
| Bata7 | Bata descartável T.N.T. - 30 g/m ² (1.000 unids.) | * sob consulta * |
| Bata7 | Bata descartável T.N.T. - 30 g/m ² (5.000 unids.) | * sob consulta * |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

Bata estanque baixa densidade

Características gerais

Material | Poli-etileno (PE) baixa densidade

Cor | Azul

Tamanho único | Altura - 1,7 m; Perímetro - 1,3 m

Impermeabilidade | Estanque

Espessura | 30 microns

Senhora / Homem

Encomenda

Caixa | 100 unidades

Quantidade mínima | 1 caixa



| Ref. | Item | PVP |
|-------|---|----------------|
| K7252 | Bata descartável PE 30 µm - Tamanho único | *Sob consulta* |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

Avental em polietileno

Características gerais

Material | PE baixa densidade

Impermeabilidade | Estanque

Tamanho | Único

Espessura | 20 micras

Encomenda

Caixa | 1000 unidades



| Ref. | Item | PVP |
|------|---------------------------------|----------------|
| | Avental polietileno (20 micras) | *Sob consulta* |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\) - Avental PE 20 micras](#)

Manguito estanque baixa densidade

Características gerais

Material | Poli-etileno (PE) baixa densidade

Cor | Azul

Tamanho único | 21 x 50 cm

Impermeabilidade | Estanque, com elásticos

Espessura | 30 microns

Senhora / Homem

Encomenda

Caixa | 2000 unidades

Quantidade mínima | 1 caixa

Manguitos vêm com elástico separado | Colocados manualmente



| Ref. | Item | PVP |
|------|--------------------------------------|----------------|
| | Manguito estanque PE - Tamanho único | *Sob consulta* |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

Luvas nitrilo sem pó

Características gerais

Cor | Preto

Tamanho | S, M, L, XL



Luvas latex sem pó

Características gerais

Tamanho | S, M, L, XL



Luvas vinil sem pó

Características gerais

Tamanho | S, M, L, XL



| Ref. | Item | PVP |
|------|----------------------|----------------|
| | Luvas nitrilo sem pó | *Sob consulta* |

| Ref. | Item | PVP |
|------|------------------------------------|----------------|
| | Luvas latex sem pó (até 20 caixas) | *Sob consulta* |

| Ref. | Item | PVP |
|------|--------------------|----------------|
| | Luvas vinil sem pó | *Sob consulta* |

Cobre botas cirúrgico

Características gerais

Material | Tecido não tecido (TNT)

Senhora / Homem

Protege toda a área do calçado e tornozelo


Impermeável e repelente à água

Protege toda a área do calçado

Encomenda

Caixa | 50 pares

Quantidade mínima | 1 caixa



| Ref. | Item | PVP |
|-------|----------------------------------|----------------|
| K7232 | Cobre botas - par (Mod1 e Mod2) | *Sob consulta* |

| Tabela de tamanhos | | | |
|--------------------|-------------|-------|-------|
| | | Mod 1 | Mod 2 |
| A | Altura | 20 | 40 |
| B | Comprimento | 38 | 38 |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

Cobre sapatos impermeável (“pézinhos”)

Características gerais

Material | Tecido não tecido (TNT)

Senhora / Homem

Elástico nos tornozelos

Protege toda a área do calçado


Impermeável e repelente à água

Não estéril

Encomenda

Caixa | 100 unidades

Quantidade mínima | 1 caixa



| Ref. | Item | PVP |
|------|--|----------------|
| | Cobre sapatos T.N.T (par) | *Sob consulta* |
| | Cobre sapatos PE (“pézinhos”) (1.000 unidades) | *Sob consulta* |

Documentação

[Ficha técnica sobre sapatos TNT \(PT\)](#)

Cobre botas em polietileno

Características gerais

Material | Polietileno

Senhora / Homem

Impermeabilidade | Estanque, com solda e com fita adesiva

Não estéril

Dimensão | 36+5 x 22+13 cm

Espessura | 30 microns

Encomenda

Caixa | 1000 unidades (5 packs de 200 unidades)

Quantidade mínima | 1 caixa



| Ref. | Item | PVP |
|------|-----------------------------|----------------|
| | Cobre botas em PE (1 unid.) | *Sob consulta* |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

[Video - Como aplicar o cobre botas](#)

Protecção de balcão

Características gerais

Material | Acrílico ou Policarbonato **Mediante disponibilidade**

Dimensões | Modelo 1 | 750 x 750 mm | 900 x 750 mm |


** Outras medidas sob consulta **

Dimensões | Modelo 2 | ** Medidas sob consulta **


Espessura | Acrílico 5 ou 6 mm | Policarbonato 6 mm

Dimensão da Abertura | 200 x 100 mm

Opções extra | Parlafone



Modelo 1



Modelo 2

| Ref. | Item | PVP |
|------|---|------------------|
| | Modelo 1 - 750 x 750 mm sem parlafone | 112,50 € + IVA |
| | Modelo 1 - 900 x 750 mm sem parlafone | 127,50 € + IVA |
| | Modelo 1 - 750 x 750 mm com parlafone | 135,00 € + IVA |
| | Modelo 1 - 900 x 750 mm com parlafone | 150,00 € + IVA |
| | Modelo 1 - Outras medidas sob consulta | * Sob consulta * |
| | Modelo 2 - Outras medidas sob consulta | * Sob consulta * |

Resguardo de atendimento

Características gerais

Material | Acrílico cristal

Dimensões | A - 750 x 580 mm

| B - 900 x 700 mm


| C - 1400 x 790 mm

| ** Outras medidas sob consulta **

Com 2 Suportes resistentes

Lavável

Seguro



| Ref. | Item | PVP |
|-----------------------------------|--|------------------|
| | Resguardo de atendimento A (750 x 580 mm) | 82,50 € + IVA |
| | Resguardo de atendimento B (900 x 700 mm) | 97,50 € + IVA |
| | Resguardo de atendimento C (1400 x 790 mm) | 129,00 € + IVA |
| ** Outras medidas sob consulta ** | | * Sob consulta * |

Resguardo de atendimento

Características gerais

Material | Policarbonato compacto cristal


Dimensões | 600 x 650 x 170 mm

| 800 x 1000 x 245 mm

Espessura | 2 mm

Fácil montagem

Lavável



| Ref. | Item | PVP |
|------|--|---------------|
| | Resguardo de atendimento (600 x 650 x 170 mm) | 59,00 € + IVA |
| | Resguardo de atendimento (800 x 1000 x 245 mm) | 99,00 € + IVA |

Divisória e painel em policarbonato

Características gerais

Material | Policarbonato

Espessura | 10 mm

Dimensões divisória | 55 x 60 cm | 80 x 60 cm

Dimensões painel | 190 x 70 cm | 190 x 105 cm

Divisória | Com calha de remate e fita autoaderente

Painel | Com calha de remate e base em inox

Ideal para restaurantes, *call centers*, escritórios e bibliotecas



Divisória



Painel

| Ref. | Item | PVP |
|------|--|------------------|
| | Divisória em policarbonato (55 x 60 cm) | 22,50 € + IVA |
| | Divisória em policarbonato (80 x 60 cm) | 31,50 € + IVA |
| | Painel em policarbonato 10 mm (190 x 70 cm) | 91,50 € + IVA |
| | Painel em policarbonato 10 mm (190 x 105 cm) | 120,00 € + IVA |
| | ** Outras medidas sob consulta ** | * Sob consulta * |

Gaveta take-away

Características gerais


Material | Inox 304 | Inox 316

Tampo | Madeira folhada maciça (lamelado colado)

Divisória | Policarbonato 6 mm ou vidro laminado (opcional)

Cuba base de suporte às corrediças

Tabuleiro deslizante controlado pelo interior



| Ref. | Item | PVP |
|------|---------------------------|----------------|
| | Gaveta take-away inox 304 | 352,50 € + IVA |
| | Gaveta take-away inox 316 | 398,90 € + IVA |

Documentação

[Maquete 3D](#)

Separador de fita com base

Características gerais

Material do suporte | Aço revestido a pó

Comprimento da fita | 2 metros

Altura | 91 cm



Separador de fita de parede

Características gerais

Comprimento da fita | 2 metros



| Ref. | Item | PVP |
|------|-----------------------------|----------------|
| | Separador de fita com base | 100,49 € + IVA |
| | Separador de fita de parede | 63,00 € + IVA |

Cavalete de sinalização

Características gerais

Personalizável com texto pretendido

Interior e exterior

Altura | 60 cm

Largura | 29 cm

Inclui sinal. Clique [aqui](#) para escolher o sinal



| Ref. | Item | PVP |
|------|-------------------------|---------------|
| | Cavalete de sinalização | 18,75 € + IVA |

Suporte de sinalização com sinal fotoluminiscente

Características gerais

Altura | Máximo 190 cm

Diâmetro da base | 24 cm

Poste telescópico



Inclui sinal. Clique [aqui](#) para escolher o sinal

| Ref. | Item | PVP |
|------|--|---------------|
| | Suporte de sinalização com poste telescópico | 37,50 € + IVA |



Sinal de chão distância de segurança

Características gerais

Dimensões Modelo A | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm

Dimensões Modelo B | 20 x 10 cm | 30 x 15 cm

Com opção de película antiderrapante



19032A



19033A



19034A



19035A



19036B

| Ref. | Item | PVP |
|------|---------------------------------------|---------------|
| | Sinal de chão - Modelo A (20 x 20 cm) | 4,41 € + IVA |
| | Sinal de chão - Modelo A (30 x 30 cm) | 10,85 € + IVA |
| | Sinal de chão - Modelo B (20 x 10 cm) | 1,65 € + IVA |
| | Sinal de chão - Modelo B (30 x 15 cm) | 2,48 € + IVA |

* Opção de película antiderrapante acresce 25% ao valor

Fita vinil

Características gerais

Material | Vinil branco | Vinil fotoluminescente

Dimensões | 4,5 x 95 cm | 6 x 95 cm | 8 x 95 cm

Personalização | Opção de texto

Com opção película antiderrapante



19037 C



19040 C



19038 C



19041 C



19042 C



19043 C - Branco



19044 C - Branco



19045 C - Branco



19046 C - Branco




19043 C - Fotoluminescente



19044 C - Fotoluminescente



19045 C - Fotoluminescente



19046 C - Fotoluminescente

| Ref. | Item | PVP |
|------|-------------------------------------|---------------|
| | Fita vinil - Modelo C (4,5 x 95 cm) | 12,74 € + IVA |
| | Fita vinil - Modelo C (6,0 x 95 cm) | 14,15 € + IVA |
| | Fita vinil - Modelo C (8,0 x 95 cm) | 15,71 € + IVA |


* Opção de película antiderrapante acresce 25% ao valor

Rolos de fita vinil sinalizadora

Características gerais

Material | Vinil fotoluminescente

Dimensões | 5 cm x 10 m



Características gerais

Material | Vinil


Dimensões | 5 cm x 30 m



Características gerais

Material | Vinil

Dimensões | 5 cm x 30 m | 5 cm x 130 m



| Ref. | Item | PVP |
|-------|---|---------------|
| 10928 | Rolo fita fotoluminescente (5,0 cm x 10 m) | 22,50 € + IVA |
| 10924 | Rolo fita sinalizadora V/B (5,0 cm x 30 m) | 22,50 € + IVA |
| 10926 | Rolo fita sinalizadora A/P (5,0 cm x 30 m) | 22,50 € + IVA |
| 10926 | Rolo fita sinalizadora A/P (5,0 cm x 130 m) | 45,00 € + IVA |

Dispensador desinfectante com pedal

Características gerais

Ideal para entradas de áreas comuns

Personalização | Logotipo e mensagem

Material | Inox / Alumínio lacado

Accionado com o pé

Peso | 10 Kg

Altura | 110 cm

Cor | Várias cores

Possibilidades de fixar ao chão

Limpeza fácil

Embalagens de 1 litro



| Ref. | Item | PVP |
|------|-------------------------------------|----------------|
| | Dispensador desinfectante com pedal | 195,00 € + IVA |
| | Frasco próprio álcool gel 1 L | 25,00 € + IVA |

Dispensador desinfectante com pedal - série 2

Características gerais

Ideal para entradas de áreas comuns

Personalização | Logotipo e mensagem

Material | Alumínio lacado | Base inox

Accionado com o pé

Peso | 7 Kg

Altura | 110 cm

Diâmetro | 29 cm

Cor | Cinza

Possibilidades de fixar ao chão

Limpeza fácil

Embalagens de 1 litro



| Ref. | Item | PVP |
|------|---|----------------|
| | Dispensador desinfectante com pedal - Série 2 | 133,65 € + IVA |
| | Frasco próprio álcool gel 1 L | 25,00 € + IVA |

Dispensador desinfectante com pedal

Kids



Características gerais

Ideal para creches e pediatrias

Material | Madeira lacada | Aço e alumínio lacado

Altura | 70 cm

Cor | Várias cores

Accionado com o pé

Limpeza fácil

Personalização | Logotipo e autocolantes

Embalagens de 500 ml (260 utilizações)

Inclui autocolantes para personalizarem de 1 litro



| Ref. | Item | PVP |
|------|--|----------------|
| | Dispensador com pedal KIDS | 115,00 € + IVA |
| | Álcool gel 0,5 L para dispensador KIDS | 10,00 € + IVA |

Dispensadores álcool gel mãos

Características gerais

Ideal para zonas públicas

Sensor automático

Lavagem e desinfecção das mãos sem contacto

Apto para gel hidroalcoólico e sabão líquido

Funcionamento a pilhas | Aproximadamente 3000 utilizações

Modelo 1

Fixação | Parede ou poste (Peças de fixação incluídas)

Volume do desinfectante | 0,5 L

Modelo 2

Fixação | Mesa

Volume do desinfectante | 0,2 L

Modelo 3

Fixação | Parede ou poste (Peças de fixação incluídas)

Volume do desinfectante | 0,6 L

Modelo 4

Fixação | Parede ou bancada

Modelo 1



Modelo 2



Ruptura de stock

Modelo 3



Modelo 4



| Ref. | Item | PVP |
|------|--|---------------|
| | Dispensador de álcool-gel para mãos - modelo 1 | 69,00 € + IVA |
| | Dispensador de álcool-gel para mãos - modelo 2 | 75,00 € + IVA |
| | Dispensador de álcool-gel para mãos - modelo 3 | 79,00 € + IVA |
| | Dispensador de álcool-gel para mãos - modelo 4 | 79,00 € + IVA |



Álcool-gel higienizante 70%

Características gerais

Embalagens | 75 ml, 500 ml e 5 L

Quantidades mínimas

75 ml | Caixa de 72 unidades

500 ml | Caixa de 24 unidades

5 L | Caixa de 4 unidades



| Ref. | Item | PVP |
|----------|---|----------------|
| TB000416 | Álcool-gel 70% embalagem 75 ml | *Sob consulta* |
| TB000421 | Álcool-gel 80% embalagem 500 ml | *Sob consulta* |
| TB000414 | Álcool-gel 70% embalagem 5 L | *Sob consulta* |
| TB000414 | Álcool-gel 70% embalagem 5 L (palete com 160 garrafões) | *Sob consulta* |
| | Grandes volumes | *Sob consulta* |

Sabonete líquido higienizante - pH neutro

Características gerais

Embalagens | 1000 ml

Quantidade mínima

1000 ml | Caixa de 12 unidades



| Ref. | Item | PVP |
|------|---------------------------------------|--------------|
| TBC | Sabonete líquido higienizante 1000 ml | 2,55 € + IVA |

Documentação

[Ficha técnica \(IT\)](#)

Álcool-gel Levigal

Levigal é uma marca especializada em soluções de desinfecção das mãos. A nossa missão é garantir a protecção de profissionais de saúde e famílias, desenvolvendo produtos de elevada qualidade e eficácia.

Características gerais

Desinfectante antisséptico para as mãos

Elevada eficácia

2 em 1 | Protege e hidrata

Formulação de acordo com a OMS e apovado pela DGS

| Ref. | Item | PVP |
|------|---|----------------|
| | Levigal Pocket 80% 50 ml | *Sob consulta* |
| | Levigal Pocket 80% 100 ml | *Sob consulta* |
| | Levigal 80% 500 ml c/ bomba | *Sob consulta* |
| | Levigal 80% 5 L | *Sob consulta* |
| | Levigal ECO Bag in Box 1 L | *Sob consulta* |
| | Levigal ECO Bag in Box 5 L | *Sob consulta* |
| | Levigal suporte parede #1 | *Sob consulta* |
| | Levigal suporte parede #2 | *Sob consulta* |
| | Levigal suporte pedestalal (1 L ou 5 L) | *Sob consulta* |

Documentação

[Catálogo Levigal \(PT\)](#)

Levigal Pocket



Levigal 500 ml



Levigal 5 L



Levigal ECO



Levigal suporte pedestral



Levigal suporte parede #1



Levigal suporte parede #2





Álcool-gel preto

Características gerais

Biocida 70% Etanol
 Garrafa preta
 Volume | 500 ml
 Certificado para venda em farmácias, hospitais e clínicas
 Fabricado em Portugal

Encomenda

Caixa | 20 unidades
 Quantidade mínima | 1 Caixa



| Ref. | Item | PVP |
|------|--|----------------|
| | Álcool-gel preto (500 ml) | 7,50 € + IVA |
| | Álcool-gel preto (500 ml) - palete 45 caixas | *sob consulta* |

Documentação

[Video - Publicidade](#)

[Vídeo - Demonstração do álcool-gel preto](#)


Toalhitas higienizantes

Características gerais

Toalhitas para desinfecção das mão e superfícies
 Agentes Antibacterianos e antissépticos
 Eficaz em poucos segundos
 Composição | Loção com clorexidina
 Sem álcool nem parabenos
 Embalagem resselável

Encomenda

Pacote | 20 unidades
 Quantidade mínima | Caixa com 24 unidades



| Ref. | Item | PVP |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| TOAANTBAC20 | Toalhitas higienizantes (20 unid.) | 1,20 € + IVA |

Documentação

[Ficha técnica \(IT\)](#)

[Certificado CE \(IT\)](#)

Detergente líquido antibacteriano

O sabonete líquido antibacteriano é uma formulação suave eficaz que deixa as mãos macias e limpas. Mata 99,99% dos germes e é adequado para uso regular.

Características gerais

Especialmente formulado

Enriquecido com agentes hidratantes

Suave e eficaz

Embalagens | 485 ml e 5 litros



| Ref. | Item | PVP |
|------|------------------------|---------------|
| | Lava mãos W15 - 485 ml | 4,90 € + IVA |
| | Lava mãos W15 - 5L | 19,90 € + IVA |

Documentação

[Ficha técnica \(EN\)](#)

[Folha de dados de segurança - SDS \(EN\)](#)



Solução desinfectante V1 | V2

A poderosa fórmula do desinfectante Super Antiviral elimina eficazmente vírus em menos de 5 minutos. A fórmula segura é adequada para uso na maioria das superfícies não porosas e quando usada conforme as instruções, deixa as superfícies desinfectadas e seguras para contacto humano.

Características gerais

Eficaz em 5 minutos

Limpa e desinfecta

Cor | Incolor

Desinfectante de uso geral

Toxicidade | Seguro para áreas de preparação de alimentos

Embalagens | V1 - 750 ml (borrifador) | V2 - 5 litros

Concentração | Pronto para usar

| Ref. | Item | PVP |
|------|--|---------------|
| | V1 Desinfectante Antiviral 750 ml (borrifador) | 18,00 € + IVA |
| | V2 Desinfectante Antiviral 5 L (pronto a usar) | 59,00 € + IVA |



Certificação

Testado para BS EN 14476, BS EN 1276 e BS EN13697

Testado em Fevereiro de 2020, conforme a Norma Europeia BS EN 14476 contra o Coronavírus

Documentação

[Ficha técnica \(EN\)](#)

[Folha de dados de segurança - SDS \(EN\)](#)

Solução SANIPRO 1/10

Desinfectante profissional concentrado para desodorização e desinfecção. Devido ao seu poder desinfectante, é idóneo em chuveiros, casas de banho, tapetes pedilúvio de desinfecção etc. Produto da Gama de germes, tanto banais como patógenos, sejam Gram (+) ou Gram (-) (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus*, entre outros).

Características gerais

Limpaa e desinfecta

Aroma | Fresco e saudável

Desinfectante de uso geral

Embalagens | 5 litros

Diluição | Não usar puro; usar diluído 1/10 em água



| Ref. | Item | PVP |
|------|----------------------------------|---------------|
| | Desinfectante Sanipro 5 L (1/10) | 74,00 € + IVA |

Tapete desinfectante 311



Tapete de entrada adequado para uso residencial e espaços públicos. Permite a aplicação de desinfectante anti-microbiano e anti-fúngico de forma a desinfectar o calçado sem o ensopar.

Características gerais


Material | Borracha com têxtil

Dimensão | 45 x 75 cm

Altura | 12 mm

Soluções desinfectantes compatíveis

Solução desinfectante V1/V2 ([pág. 36](#))



| Ref. | Item | PVP |
|------|-------------------------|---------------|
| | Tapete 311 - 45 x 75 cm | 39,90 € + IVA |

Documentação

[Instruções de manutenção e limpeza \(PT\)](#)

[Video desinfecção de tapetes de entrada](#)

Tapete desinfectante 345 NT



Tapete para uso residencial e industrial que permite a aplicação de desinfectante anti-microbiano e anti-fúngico. Desenvolvido para a desinfecção de calçado e específico para zonas de tráfego médio onde se pretenda a máxima salubridade.

Características gerais

Material | Borracha 100% natural

Dimensões | 60 x 80 cm; 60 x 100 cm

Altura | 16 mm

Volume | 0,5 Litros de desinfectante

Soluções desinfectantes compatíveis

Solução desinfectante V2 ([pág. 36](#))

Solução Sanipro 1/10 ([pág. 37](#))



| Ref. | Item | PVP |
|------|----------------------------|---------------|
| | Tapete 345NT - 60 x 80 cm | 59,00 € + IVA |
| | Tapete 345NT - 60 x 100 cm | 85,00 € + IVA |

Tapete desinfectante 355



Tapete adequado para o uso residencial e comercial que permite a aplicação de desinfectante anti-microbiano e anti-fúngico. Desenvolvido para a desinfecção de calçado e específico para zonas de tráfego médio onde se pretenda a máxima salubridade.

Características gerais

Material | Borracha 100% natural

Dimensões | 46 x 70 cm; 60 x 100 cm


Altura | 15 mm

Volume | 0,5 Litros de desinfectante

Soluções desinfectantes compatíveis

Solução desinfectante V2 ([pág. 36](#))

Solução Sanipro 1/10 ([pág. 37](#))



| Ref. | Item | PVP |
|------|--------------------------|---------------|
| | Tapete 355 - 46 x 70 cm | 39,90 € + IVA |
| | Tapete 355 - 60 x 100 cm | 49,90 € + IVA |

Documentação

[Video desinfecção de tapetes de entrada](#)

Tapete desinfectante HM 564



Tapete de entrada para uso comercial, industrial e em espaços públicos. Permite a aplicação de desinfectante anti-microbiano e anti-fúngico de forma a desinfectar o calçado na passagem.

Características gerais

Material | Fio de Poliamida 6.6 de elevada qualidade

Dimensões | 85 x 115 cm; 85 x 150 cm

Durabilidade | Até 200 lavagens sem alterar a cor

Base anti-derrapante

Soluções desinfectantes compatíveis

Solução desinfectante V1/V2 ([pág. 36](#))



| Ref. | Item | PVP |
|------|-----------------------------|---------------|
| | Tapete HM 564 - 85 x 115 cm | 97,50 € + IVA |
| | Tapete HM 564 - 85 x 150 cm | 99,90 € + IVA |

Documentação

[Instruções de manutenção e limpeza \(PT\)](#)

[Video desinfecção de tapetes de entrada](#)

Tapete desinfectante 864




Tapete de entrada de sinalização e desinfecção adequado a espaços públicos. Permite a aplicação de desinfectante anti-microbiano e anti-fúngico desinfectando o calçado na passagem.

Características gerais

Material | Fio de nylon com base reforçada e acabamento em vinil
 Dimensões | 90 x 150 cm
 Cor | Azul e cinzento
 Durabilidade | Boa resistência ao tráfego pedonal
 Fácil aplicação de desinfectante
 Aplicação com borrifador
 OFERTA | 1 embalagem de desinfectante V1

Soluções desinfectantes compatíveis

Solução desinfectante V1/V2 ([pág. 36](#))



| Ref. | Item | PVP |
|------|--------------------------|----------------|
| | Tapete 864 - 90 x 150 cm | 159,00 € + IVA |

Documentação

- [Instruções de manutenção e limpeza \(PT\)](#)
- [Video desinfecção de tapetes de entrada](#)


Tapete de secagem 551



Tapete de entrada desenvolvido para secagem dos pés após passagem em tapete de desinfecção. A sua textura fibrosa absorve a humidade da sola do calçado com a passagem.

Características gerais

Material | Fio de poliamida 2,815 gr/m²
 Dimensões | 60 x 90 cm | 80 x 120 cm | 90 x 120 cm | 90 x 150 cm
 Durabilidade | Boa resistência ao tráfego pedonal
 Base anti-derrapante em PVC flex



| Ref. | Item | PVP |
|------|-------------------------------------|---------------|
| | Tapete de secagem 551 - 60 x 90 cm | 29,90 € + IVA |
| | Tapete de secagem 551 - 80 x 120 cm | 44,90 € + IVA |
| | Tapete de secagem 551 - 90 x 120 cm | 49,90 € + IVA |
| | Tapete de secagem 551 - 90 x 150 cm | 69,90 € + IVA |

Documentação

- [Video desinfecção de tapetes de entrada](#)

Tapete creches

Tapete de entrada de sinalização e desinfecção. Permite a aplicação de desinfectante anti-microbiano e anti-fúngico desinfec-tando o calçado na passagem. Com Zona de desinfecção e zona de secagem

Características gerais

Material | Fio de nylon com base reforçada, acabamento em vinil

Dimensões | 90 x 150 cm

Durabilidade | Boa resistência ao tráfego pedonal

Fácil aplicação de desinfectante

Aplicação com borrifador

Soluções desinfectantes compatíveis

Solução desinfectante V1/V2 ([pág. 36](#))



| Ref. | Item | PVP |
|------|----------------|----------------|
| | Tapete creches | 159,00 € + IVA |

Documentação

[Video desinfecção de tapetes de entrada](#)



Tapete higienizante três funções 535

Tapete com três zona distintas; desinfeção, limpeza e secagem. Adequado a espaços públicos. Permite a aplicação de desinfectante antiviral e anti-microbiano V2 de forma a desinfetar o calçado na passagem.



Características gerais

Material | Fio de poliamida

Dimensões | 90 x 130 cm

Segurança | Base e superfícies antiderrapante

Permite a utilização de pessoas com mobilidade condicionada



| Ref. | Item | PVP |
|------|--------------------------------------|---------------|
| | Tapete higienizante três funções 535 | 99,90 € + IVA |

Packs tapetes de desinfecção + secagem + desinfectante

Tapetes de entrada para desinfecção e posterior secagem da sola do calçado após passagem.

Pack pequeno

1 tapete desinfectante 355 (46 x 70 cm) ([pág. 39](#))

1 tapete 551 de fibras de secagem (60 x 90 cm) ([pág. 40](#))


1 embalagem solução desinfectante Sanipro (5 L) ([pág. 37](#))

Pack grande

1 tapete desinfectante 355 (60 x 100 cm) ([pág. 39](#))

1 tapete 551 de fibras de secagem (80 x 120 cm) ([pág. 40](#))

1 embalagem solução desinfectante Sanipro (5 L) ([pág. 37](#))



| Ref. | Item | PVP |
|------|--------------|----------------|
| | Pack pequeno | 129,90 € + IVA |
| | Pack grande | 149,90 € + IVA |

Pack Universal “Doormat 19” Plus

Tapete de tráfego médio para desinfecção de calçado e tapete de secagem. Limpa e desinfeta a sola dos sapatos, impedindo a contaminação.


Aplicação de desinfetante Antiviral com certificado contra Covid19

Inclui

1 tapete desinfecção 60 x 40 cm

1 tapete limpeza 60 x 40 cm

2 autocolantes de chão identificativos



| Ref. | Item | PVP |
|------|----------------------------------|---------------|
| | Pack universal “Doormat 19” Plus | 59,00 € + IVA |

Autocolantes de identificação dos tapetes



| Ref. | Item | PVP |
|------|---|--------------|
| | Autocolantes de identificação dos tapetes (unid.) | 6,75 € + IVA |

Aerosol desinfectante em spray

Óptimo método para desinfecção do ar (de espaços e materiais) com ou sem a presença Humana. Especialmente adequado para hospitais, clínicas e escritórios.

Características gerais

Alta potência | Dois conjuntos de osciladores ultras-sónicos

Partículas de aerosol inferiores a 20 µm

Volume | 16 L pode trabalhar continuamente por 30 horas

Tempo de acção | 30 - 60 minutos

Volume máximo de pulverização | 600 ml/h

Peso | 5,4 Kg

Modo de controlo | Controlo remoto inteligente

Alarme de escassez de líquido



| Ref. | Item | PVP |
|------|--------------------------------|----------------|
| | Aerosol desinfectante em spray | 675,00 € + IVA |

Documentação

[Ficha técnica \(PT\)](#)

[Vídeo - Montagem e utilização do equipamento](#)



E-Spray pulverizador profesional

O E-Spray é um pulverizador eléctrico que funciona de forma totalmente autônoma. Ao contrário dos pulverizadores de gatilho, nenhum esforço contínuo é necessário ao pressionar o gatilho. Também não há necessidade de pressurização manual. Um leve toque no botão de controlo é suficiente para ativar a pulverização.

Características gerais

Bocal de pulverização ajustável | Névoa ou jato directo

Carregamento com cabo USB incluso

Dimensões | 29 x 13 x 13 cm

Peso | 320 gr

Volume | 1 L

Bateria | lithium-ion 3.6V

Duração da bateria | média 90 min



| Ref. | Item | PVP |
|------|---------------------------------------|---------------|
| | E-Spray - Pulverizador de bateria 1 L | 99,00 € + IVA |

Detector de temperatura e de uso de máscara

Funcionalidades

- Detecção de aproximação
- Reconhecimento facial
- Detecção de uso de máscara
- Medição de temperatura corporal
- Instruções de voz
- Som e iluminação configuráveis

Especificações

- Processador | Dual-core ARM Cortex
- Sistema operativo | Linux
- RAM | 16 Gb EMMC
- Corrente | 12 V/ 3 A
- Consumo de energia | 20 W (máx.)
- Suporte vertical | 110 cm
- Peso | 1 Kg aprox.

| Ref. | Item | PVP |
|------|--|------------------|
| | Detector de temperatura e uso de máscara | 1 800,00 € + IVA |

Documentação

- [Ficha técnica \(PT\)](#)
- [Certificado CE \(EN\)](#)
- [Guia de aprovação FCC \(EN\)](#)
- [Certificado de conformidade RoHS \(EN\)](#)



Termómetro infravermelhos sem contacto

O termómetro a infravermelhos BBLove permite medir a temperatura corporal, sem contacto com a pele.

Características gerais

Sensor | Infravermelhos de alta precisão

Método de medição | Testa sem contacto

Faixa de medição | 32 °C - 42,2 °C

Resolução | 0,1 °C

Ecrã | Display com retroiluminação

Alarmes | Aviso de temperatura de febre

Energia | 2 x pilhas AAA



| Ref. | Item | PVP |
|-------|----------------------------------|---------------|
| K7246 | Termómetro infravermelhos BBLove | 39,00 € + IVA |

Documentação

[Certificado de conformidade - COC \(EN\)](#)

[Certificado CE \(EN\)](#)

Medidor de saturação de oxigénio e monitor de frequência cardíaca

Características gerais

Informação no ecrã | Saturação de oxigênio (SpO2),

| Frequência cardíaca

| Curva de pulso

Ecrã luminoso e compacto

Indicador de estado da bateria



| Ref. | Item | PVP |
|------------------------------|----------|------------------|
| | Oxímetro | 19,90 € + IVA |
| ** Quantidades superiores ** | | * Sob consulta * |

Documentação

[Certificado CE \(EN\)](#)

[ISO13485 \(EN\)](#)

Panamá impermeável BHAT

Características gerais

Tamanho | Adulto

Cor | A definir



Panamá para criança PANAMI

Características gerais

Tamanho | Criança

Cor | A definir



Panamá

Características gerais

Cor | A definir



| Ref. | Item | PVP |
|---------|---|--------------|
| PM07193 | Panamá impermeável BHAT (1000 unid.) | 1,82 € + IVA |
| PM02505 | Panamá para criança PANAMI (1000 unid.) | 1,26 € + IVA |
| PM02506 | Panamá (1000 unid.) | 1,23 € + IVA |

Perguntas frequentes

1) Como podem ser efectuados os pagamentos?

Os pagamentos podem ser efectuados por transferência bancária, MBWay, ou cartão de crédito (através do PayPal).

2) Quais são as condições de pagamento?

100% com adjudicação.

3) Que modelo de tapete desinfectante devo escolher?

#311 – uso residencial e para pequenos estabelecimentos comerciais.

#345NT – uso residencial e industrial.

#355 – uso residência e comercial.

#HM 564 – uso comercial, industrial e espaços públicos.

#864 – espaços públicos

4) Que quantidade e concentração de desinfectante devo usar nos tapetes?

Em qualquer um dos tapetes poderá optar por uma das seguintes soluções:

V1 Desinfectante Antiviral 750ml (pronto a usar; borrifador)

V2 Desinfectante Antiviral 5L (pronto a usar)

Desinfectante Sanipro 5L (concentrado: para diluir 1/10)

5) Que tipo de desinfectante devo usar com cada tapete?

Tapetes têxtil (311, HM564 e 864) – Desinfectantes V1/V2 por aplicação directa da embalagem.

Tapetes borracha (355 e 345) – Desinfectantes V1/V2 por aplicação directa da embalagem, ou Sanipro com diluição 1/10.

6) Como se faz a aplicação do desinfectante?

O desinfectante é aplicado directamente no tapete, tendo em conta as seguintes regras:

Tapetes têxtil (311, HM564 e 864) – aplicação de líquido suficiente para manter têxtil húmido

Tapetes borracha (355 e 345) – aplicação de líquido suficiente para atingir topo dos pitons

7) Estes desinfectantes matam o vírus SARS-CoV-2?

Sim, todos os desinfectantes recomendados para cada modelo são eficazes na eliminação do vírus causador da Covid-19.

8) Com que frequência deve o desinfectante ser mudado?

Recomendamos mudança diária do desinfectante em todos os modelos.

9) Quais os tamanhos dos fatos-macaco?

S, M, L, XL, XXL, XXXL.

10) O álcool-gel mancha tapetes e carpetes?

Não.

11) O dispensador de álcool-gel com pedal pode estar na rua?

Sim.

12) A personalização do dispensador de álcool-gel com pedal tem custos?

Não.

13) A expedição dos produtos tem custos?

Sim. As despesas de expedição para território nacional, tem os seguintes custos:

Até 2 kg: 5,90 € | De 2 a 5 kg: 6,90 € | De 5 a 10 kg: 7,90 € | De 10 a 20 kg: 8,90 € | De 20 a 30 kg: 9,90 €

Fracção adicional (cada 5 kg): 5 €

13) Quanto custa mandar para Espanha?

Para Espanha os custos são os seguintes:

Até 2 kg: 8,85 € | De 2 a 5 kg: 13,35 € | Superior a 5 kg: 1,5 €/kg

14) Encomendas para Espanha são com IVA?

As encomendas para território não português são todas isentas de IVA, desde que o cliente tenha um número de IVA/VAT válido.

15) As tiras autocolantes de sinalética são fotoluminiscentes e/ou derrapantes?

Os modelos de sinalética apresentados são fotoluminiscentes; porém, a adição de cobertura antiderrapante elimina a fotoluminiscência.

16) Qual é o produto e sua dosagem para recarregar o aerossol desinfectante em spray?

Podem ser usados os seguintes produtos para desinfecção do ar: Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) (3%); ou ácido peracético (5000 mg/L); ou dióxido de cloro – MMS (50 mg/L).